

PŘIPOMÍNKY OSTATNÍCH

PO/1 [REDACTED] (Green gas)


PO/2 [REDACTED]

PO/3 [REDACTED]

PO/4 [REDACTED]

PO/5 [REDACTED]

PO/6 [REDACTED]



Váš dopis značky

22.1.2018

Naše značka

Ing.Šm/71/18

Vyřizuje / linka

Ing.Šmolka/339

Paskov dne

29.1.2018

„Stavba garáže na pozemku p.č. 376 v k.ú. Klokočov u Příbora“ – vyjádření

Vášim dopisem z 22.1.2018 jste nás požádal o vyjádření k výše uvedené stavbě na pozemku p.č. 376 v k.ú. Příbor a žádost doložil zákresem garáže v katastrální mapě.

Sdělujeme Vám, že předmětným pozemkem prochází VTL plynovod č. 822 662 DN 200 s ochranným pásmem 4 m a bezpečnostním pásmem 20 m na každou stranu od půdorysu plynovodu (dle energetického zákona č. 484/2000 Sb.) Dále na předmětný pozemek zasahuje bezpečnostní pásmo plynové sondy NP 22, které je vymezeno okruhem 30 m od ústí sondy. Situaci našich zařízení na dané lokalitě Vám zasíláme v příloze vyjádření.

S umístěním garáže podle zaslané situace (tj. v jihovýchodním rohu pozemku, mimo bezpečnostní pásma plynárenských zařízení v naší správě) souhlasíme, požadujeme, aby byl vjezd do garáže veden na pozemku p.č. 376 mimo ochranné pásmo plynovodu a aby na trase plynovodu, nebo v jeho ochranném pásmu nebyl skladován žádný materiál, zemina apod. Dále požadujeme zajištění možnosti nepřetržitého přístupu a příjezdu k trase VTL plynovodu za účelem revizí a oprava a písemný souhlas majitele pozemku se vstupem na pozemek za výše uvedeným účelem. Všeobecné podmínky pro práce v blízkosti plynovodů v naší správě, jejichž dodržení požadujeme, Vám zasíláme v příloze vyjádření.

Toto vyjádření má platnost 2 roky.

S pozdravem

Green Gas DPB, a.s.

Rudé armády 637
739 21 Paskov

Ing. Milan Stoniš

vedoucí Divize důlních služeb
na základě plné moci ze dne 2.1.2018

Co.: DP

Příl.: 1x situace, 1x podmínky

Green Gas DPB, a.s., Rudé armády 637, 739 21 Paskov

IČ: 00494356

DIČ: CZ00494356

IBAN: CZ36 3500 0000 0010 0049 9600

Zápis v obchodním rejstříku: Obchodní rejstřík Krajského soudu Ostrava, oddíl B, vložka 217

BANKOVNÍ SPOJENÍ

ING Bank N.V.

číslo účtu: 1000499600/3500

TELEFON

provolba: 558 612 xxx

spojovatelka: 558 612 111

FAX

podatelna: 558 671 576

E-mail: dpb@dpb.cz

Všeobecné podmínky pro provádění zemních prací v blízkosti vysokotlakých a středotlakých plynovodů těžební a distribuční soustavy zemního karbonského plynu ve správě Green Gas DPB, a.s.

Požadujeme:

- respektování našich NTL, STL a VTL plynovodů včetně jejich ochranných a bezpečnostních pásem.
- v ochranném pásmu je zakázáno provádět činnosti, které by ve svých důsledcích mohly ohrozit plynovod, jeho spolehlivost a bezpečnost provozu. Ochranné pásmo dle § 68 odst.3, zákona č. 458/2000 Sb. činí: u NTL a STL plynovodů a přípojek **1 m** (není-li ve vyjádření uvedeno jinak) na obě strany od půdorysu plynovodu, u VTL plynovodů **4 m** na obě strany od půdorysu plynovodu, u **technologických objektů 4 m** na všechny strany od jeho půdorysu, **kabely NN a kabely stanic katodové ochrany 1 m** na obě strany a **40 m** všemi směry od **anodového uzemnění stanic katodové ochrany**.
- stavební činnost v ochranném pásmu nesmí ohrozit ani porušit plynárenské zařízení.
- respektování bezpečnostního pásma VTL plynovodů (u STL plynovodů bez bezpečnostního pásma) **10 m do DN 100, 20 m do DN 300, 30 m do DN 500** na obě strany od půdorysu plynovodu. Bezpečnostní pásmo **regulačních vysokotlakých stanic** je **10 m** na všechny strany od půdorysu. V bezpečnostním pásmu VTL plynovodů lze zřizovat stavby pouze po předchozím písemném souhlasu Green Gas DPB, a.s., ve kterém budou určeny podmínky, za kterých může být stavba v bezpečnostním pásmu umístěna (stavbou dle Zákona č.183/2006 Sb. se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel užití a dobu trvání).
- **nejmenší vzdálenosti staveb (objektů) od VTL plynovodů jsou stejné s bezpečnostním pásmem VTL plynovodů: 10 m do DN 100, 20 m do DN 300, 30 m do DN 500** na obě strany od půdorysu plynovodu.. Pro objekty zařízení staveníšť platí, že mohou být zřízeny ve vzdálenosti **min. 10 m od trasy VTL plynovodů**. **Nejmenší vzdálenosti budov s NTL a STL plynovody** (v návaznosti na TPG 702 04, 702 01 a ČSN 73 6005) je **4 m**, kterou je možno zkrátit na 1 m se souhlasem provozovatele a za splnění určených technických podmínek. Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do bezpečnostního pásma plynovodu, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení.
- před vypracováním projektové dokumentace nechat pověřenými pracovníky naší organizace v terénu vytýčit a označit skutečný průběh plynovodu přes předmětnou parcelu, projekt bude zpracován podle tohoto vytýčeného průběhu plynovodu.
- projektant stanoví do projektu takové podmínky, aby byla zajištěna ochrana plyn. zařízení v rozsahu daném zákonem 458/2000 Sb. (Energetický zákon), ČSN 736005, TPG 702 04 v souladu s ostatními platnými předpisy a musí učinit veškerá opatření, aby stavební činností ani jejím následkem nedošlo k poškození plyn. zařízení. V této souvislosti odpovídá za škody způsobené na zařízení naší organizace a za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám.
- zákaz vysazování hluboko kořenících porostů v pruhu o šířce 4 m na obě strany od osy potrubí.
- při **souběhu** oplocení s NTL, STL a VTL plynovody povolujeme umístit oplocení v minimální vzdálenosti **2,5 m** na obě strany od půdorysu plynovodu. Při **křížení** potrubí s oplocením požadujeme zhotovit pouze rozebíratelné oplocení bez podezdívky a umístit plotové sloupky v minimální vzdálenosti **1,5 m** od půdorysu plynovodu. Minimálně **1x ročně** požadujeme zpřístupnění trasy plynovodu za účelem provádění kontrol bezpečnosti provozu a kontrol úniků plynu detekční technikou. Za účelem odstranění možné poruchy či havárie musí být umožněn vjezd montážní a záchranné techniky na dotčený pozemek.

Ochranu bezporuchového provozu plynovodu během stavby a po jejím dokončení je investor povinen zajistit splněním především následujících podmínek:

- písemně uvědomit plynový dispečink o zahájení prací nejméně 3 dny předem.
- před zahájením zemních prací zabezpečit vytýčení přesné polohy plyn.zařízení a to kontrolními sondami, ručním výkopem nebo zaměřením el.magnetickým hledačem potrubí z povrchu (lze objednat u provozovatele písemně v 3denním předstihu za současného předložení situačního plánu v měřítku 1:500 nebo 1:1000 předmětné lokality) a prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce nad plynovým potrubím provádět s vytýčenou trasou,
- veškeré sítě budou **při křížení umístěny pod plynovod** v naší správě,
- zamezením pohybu mechanismů nad 3,5 t v ochranném pásmu plynovodu,
- ve vzdálenosti **do 3 m** od půdorysné plochy VTL plynovodu musí být výkopové práce prováděny **ručně**, tj. bez strojních mechanismů. Od vzdálenosti 3 m od půdorysné plochy VTL plynovodu může být k zemním pracím použito strojních mechanismů. U NTL a STL plynovodů **do vzdálenosti 1 m** od půdorysné plochy plynovodu, musí být výkopové práce

- prováděny ručně, tj. bez strojních mechanismů. Od vzdálenosti 1 m od půdorysné plochy NTL a STL plynovodu může být k zemním pracím použito strojních mechanismů.
- odkrytý plynovod bude řádně zabezpečen proti poškození a to i třetí osobou,
 - na vytyčenou trasu plynárenského zařízení a v jeho ochranném pásmu nebude uskládován žádný stavební materiál či zemina. Nebude prováděna žádná činnost, která by ohrožovala bezpečný a spolehlivý provoz plynárenského zařízení, jakož i snadný přístup k němu,
 - ohlásit ukončení stavby a požádat pověřeného pracovníka Green Gas DPB, a.s. o kontrolu na místě samém v případě souběhu nebo křížení s naším plynovodem před záhozem. Předání a převzetí dotčeného místa musí být doloženo zápisem ve stavebním deníku,
 - investor oznámí písemně před vlastní realizací činnosti v ochranném pásmu osobu odpovědnou za dodržení těchto podmínek, veškeré náklady spojené s plněním výše uvedených podmínek hradí investor.
 - investor umožní v průběhu prací pracovníkovi provozovatele plynárenských zařízení kontrolu dodržení podmínek stanovených v tomto vyjádření Green Gas DPB, a.s.
 - **investor neprodleně ohlásí každé odkrytí, případně poškození plynárenského zařízení, a to i bez výronu nebo přerušení dodávky plynu (např. poškození izolace potrubí) našim profesním pracovníkům na tel. 558 612 447 (dispečink Divize plyn - Paskov), 556 722 249 (nepřetržitě pracoviště Příbor), 558 633 508 (nepřetržitě pracoviště Frýdek-Místek)**
 - součástí tohoto stanoviska je výtisk situace plynárenských zařízení v zájmovém území.
 - po dokončení stavby Green Gas DPB a.s. nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení Green Gas DPB, a.s. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude Green Gas DPB, a.s. provádět na základě souhlasu s činností v tomto ochranném pásmu.
 - nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto vyjádření budou činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení posuzovány podle § 68 odst.6 zákona č.458/2000 Sb. v platném znění jako činnosti bez našeho předchozího písemného souhlasu. Totéž se týká zřizování staveb v bezpečnostním pásmu plynárenských zařízení podle § 69 odst.3 zákona č.458/2000 Sb. v platném znění. Nedodržení podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s § 93, Zákona č.458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 68 téhož zákona. Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky od data jeho vydání a jeho kopii zařadíte do všech paré projektové dokumentace.

Červenec 2017

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR		C. dopor.
Došlo:	27-02-2018	Zpracov.
C.:	5091/2018/1	Lh. zn.
Přílohy:		

27/2/2018

Věc: Žádost o změnu ÚP

Bylo požádáno o změnu určení parcel 140/1, 143, 142 k.ú. Hájov a parcely 50/5 k.ú. Příbor.

Parcely 140/1, 143 sousedí s parcelou lesa 142. U parcely lesa bylo požádáno o její změnu na zemědělskou p.

U parcely 140/1 byla doporučena změna na stavební parcelu pouze v její části, u parc. 143 změna doporučena nebyla. Zdůvodněním je, že část parc. 140/1 a 143 zabírá ochranné pásmo ksa, plocha SN.

o změnu doporučení tak, aby v případě změny lesní parcely na zemědělskou a tudíž při zániku pásma SN v lesu byla doporučena změna na stavební parcelu v parcel 140/1 a 143 v celé jejich ploše.

Dále se má žádost týká parcely 50/5 k.ú. Příbor, kdy změna na stavební parcelu nebyla doporučena, protože parcela leží mimo zástavbu obce.

Mezi zástavbou obce a zmíněnou parcelou leží pouze parcela 50/3 jiného majitele, v které nyní probíhá řízení o změně na p. stavební.

o změnu doporučení ke změně ÚP tak, aby v případě změny p. 50/3 na p. stavební byla

doporučena i změna p. 50/5 na p. starobní.

velmi děkuji za zvážení

[redacted]



také v zastoupení

[redacted]

Městský úřad Příbor
Ing. Jaroslav Šimíček
ved. odboru I a SM
nám. Sigmunda Freuda 19
742 58 P Ř Í B O R

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/LINKA

PŘÍBOR DNE

7980/2012/Ra ORM-865/2012 / 19.07.2012

27.02.2018

Věc: Žádost o změnu Územního plánu sídelního útvaru Příbor – doplnění

Vážený pane inženýre,

v návaznosti na naši dřívější žádost o změnu Územního plánu sídelního útvaru Příbor ze dne 18.07.2012 a potvrzené přijetí žádosti Vaším dopisem č.j. 7980/2012/Ra ORM-865/2012 ze dne 19.07.2012, týkající se změny využití pozemku p.č. 19/25 k.ú. Prchalov,


a zároveň na zahájené projednávání Návrhu zadání změny Územního plánu Příbora, obracíme se na Vás s žádostí o následující doplnění našeho původního požadavku:

- využívání pozemku p.č. 19/25 k.ú. Prchalov o celkové výměře 6 700 m² žádáme změnit z plochy zemědělské na plochu obytnou ve výměře nezbytně nutné pro výstavbu rodinného domku, tj. do 300 m², bezprostředně navazující na vedlejší zastavěný pozemek p.č. 19/12.
- ostatní plocha pozemku o výměře min. 6 400 m² bude nadále využívána jako půda zemědělská, částečně jako zahrada a pastvina.

Děkujeme za vstřícnost a kladné posouzení naší žádosti.

S pozdravem a přáním úspěšného dne





Městský úřad Příbor
Odbor investic a správy majetku
náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor

PŘIPOMÍNKA KE STANOVISKU POŘIZOVATELE EVIDOVÁNO POD Č. PŘI 27

název územně plánovací dokumentace

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍBORA

uplatněná podle ustanovení § 47 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)

I. Identifikační údaje

Jméno, příjmení, místo trvalého pobytu, datum narození



MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR		Č. dopor.
Dostal: - 6 -03- 2018		Zpracov.
C.j. 3336/2018/4		Lst. zř.
Přílohy		

II. druh podání

připomínka

III. obsah stanoviska pořizovatele

Pořizovatel nesouhlasí s navrhovanou změnou využití pozemku "zemědělské (Z)→zemědělské-zahrady (ZZ)" a argumentuje nemožností napojení sítí a rozšiřováním do extravilánu, tyto námitky však nereflktují skutečnost a jsou nesprávné a účelové.

Obsah je doplněn přílohou č. 1.

IV. odůvodnění připomínky/námítky

Na dotčený pozemek je již přivedena el.energie.

K přístupu je požívána cesta vedena po p.č. 2410/1 a 2410/2, kterou již desítky let využívají vlastníci okolních zahrad a na p.č. 2410/2 je zřízeno i věčné břemeno chůze a jízdy. Přístup je k plánovaným účelům dostačující a stejný jako mají vlastníci již schválených zahrad viz. p.č. 2415/1; 2415/2; 2416; 2417; 2359/56; 2418.

Okolní pozemky jsou již tedy jako zahrady vedeny a dlouhodobě užívány. V současném návrhu zadání změny č. 1 ÚP byl přijat návrh změny funkčního využití pozemku p.č. 2419/9 ze "zemědělské (Z)→zemědělské-zahrady (ZZ)", který je ještě o cca 100 m více mimo extravilán, bez elektřiny, bez vody, studny, kanalizace...

Zdroj vody pro závlahu a užitkovou vodu je v této lokalitě studna a není potřeba vést přípojky vody.

V případě rekreačních a zahrádkářských činností lze pro nakládání s odpadními vodami zřítit bezodtokovou jímku a případné splašky likvidovat odvozem fekálním vozem po přístupové cestě (p.č. 2410/1 a 24010/2).

Odůvodnění je doplněno přílohou č. 2

V. vymezení území dotčeného připomínkou/námitkou

parcelní číslo: 2419/2
katastrální území Přibor [735329]
evidováno pod č. Přf 27


Vymezení území je doplněno grafickou přílohou č. 2

V Kaňovicíchdne 5.3.2018.

.....
podpis podávajícího

Příloha č. 1

Změna ÚP Příbor			
k.ú. Příbor			
Parcelní číslo	2419/2 Příbor	evidováno pod č. příj. 27	
Druh pozemku dle KN	Orná půda, bonita IV	Stav dle ÚP	PLOCHA ZEMĚDĚLSKÁ - Z
		Navrhované dle ÚP	PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ – ZAHRADY - ZZ
Popis	V současnosti je parcela zemědělsky obhospodávána.		
Požadavek	Žádost o změnu na parcelu s využitím k rekreaci, zahradničení, případně chovu ovcí a koz. Pro tento účel chtějí vybudovat dočasné (dřevěné, lesnické, elektrické) oplocení a nezbytné zázemí v podobě přístřešku, případně zahradkářské chatky.		
Limity plochy	Chybí zdroj vody, není kanalizace, v případě ČOV chybí možnost záústění do vodoteče, není přístup. Nedávno zřízena el. přípojka. Nad pozemkem probíhá ve směru SZ - JV vedení VN s jeho ochranným pásmem.		
Stanoviško poživatele	Nesouhlasí se změnou, rozšiřování do extravilánu, absence možnosti napojení sítí.		



PRÍLOHA č.2.



Městský úřad Příbor
Odbor investic a správy majetku
náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor

PŘÍPOMÍNKA KE STANOVISKU POŘIZOVATELE EVIDOVÁNO POD Č. PŘI 26

název územně plánovací dokumentace

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍBORA

uplatněná podle ustanovení § 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)

I. Identifikační údaje

Jméno, příjmení, místo trvalého pobytu, datum narození



MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR		Č. dopr.
Dneš. 6-03-2018		Zpracov.
C.j. 3334/2018/66		Lh. zn.
Přílohy		

II. druh podání

přípomínka

III. obsah stanoviska pořizovatele

Pořizovatel nesouhlasí s navrhovanou změnou využití pozemku "zemědělské (Z)→zemědělské-zahrady (ZZ)" a argumentuje nemožností napojení sítí a rozšiřováním do extravilánu, tyto námitky však nereflktují skutečnost a jsou nesprávné a účelové.

Obsah je doplněn přílohou č. 1.

IV. odůvodnění připomínky/námítky

Na dotčený pozemek je již přivedena el.energie.

K přístupu je požívána cesta vedena po p.č. 2410/1 a 2410/2, kterou již desítky let využívají vlastníci okolních zahrad a na p.č. 2410/2 je zřízeno i věcné břemeno chůze a jízdy. Přístup je k plánovaným účelům dostačující a stejný jako mají vlastníci již schválených zahrad viz. p.č. 2415/1; 2415/2; 2416; 2417; 2359/56; 2418.

Okolní pozemky jsou již tedy jako zahrady vedeny a dlouhodobě užívány. V současném návrhu zadání změny č. 1 ÚP byl přijat návrh změny funkčního využití pozemku p.č. 2419/9 ze "zemědělské (Z)→zemědělské-zahrady (ZZ)", který je ještě o cca 100 m více mimo extravilán, bez elektřiny, bez vody, studny, kanalizace...

Zdroj vody pro závlahu a užitkovou vodu je v této lokalitě studna a není potřeba vést přípojky vody.

V případě rekreačních a zahrádkářských činností lze pro nakládání s odpadními vodami zřídit bezodtokovou jámku a případné splašky likvidovat odvozem fekálním vozem po přístupové cestě (p.č. 2410/1 a 2410/2).

Odůvodnění je doplněno přílohou č. 2

V. vymezení území dotčeného připomínkou/námítkou

parcelní číslo: 2419/3
katastrální území Příbor [735329]
evidováno pod č. PH 26

Vymezení území je doplněno grafickou přílohou č. 2


V Kaňovicíchdne 5.3.2018.....

podpis podávajícího

ŘÍČLOH 1 č. 1

Změna ÚP Příbor
k.ú. Příbor

Parcelní číslo	evidováno pod č. Pří 26		
Druh pozemku dle KN	Orná půda, bonita IV	Stav dle ÚP	Navrhované dle ÚP
Pops	PLOCHA ZEMĚDĚLSKÁ - Z		
Požadavek	PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ - ZAHRADY - ZZ		
Limity plochy	V současnosti je parcela zemědělsky obhospodařována. Žádost o změnu na parcelu s využitím k rekreaci, zahradičení, případně chovu ovcí a koz. Pro tento účel chtějí vybudovat dočasné (dřevěné, lesnické, elektrické) oplocení a nezbytné zázemí v podobě přístřešku, případně zahrádkářské chatky.		
Stavovisko pořizovatele	Chybí zdroj vody, není kanalizace, v případě ČOV chybí možnost zaústění do vodoteče, není kvalitní přístup. Nedávno zřízena el. přípojka. Nesouhlasí se změnou, rozšiřování do extravilánu, absence možnosti napojení sítí.		



Рейс А 22



Městský nářad Příbor
 Odbor územního plánování
 Kdmišské Sigmunda Freuda 19
 742 58 Příbor

Městský nářad PŘIBOR		1. dopis
Datum:	20-03-2018	Pracovník: Ks
Číslo:	3917/2018	Priloha: 1
Příjem:		

16.3.2018

Přijímá: Dle ustanovení § 47 odst. 2, stavebního zákona
 podáváme písemnou připomínku k návrhu zadání
 směrnice č. 1 ÚP města Příbora.

1. Písemně dne 25. února 2015 jsme žádala
 v ZÚP na změny pozemků p.č. 2668/2
 2669/6
 2667/2
 2666/3 v k.ú. Příbor
 na stavební parcelu.

2. Vyjímání uvedených pozemků v ÚSES.

k bodu 1. Návrh přechodů je vedený v zadání
 pod ev. číslem Pr. 09 kde se uvádí:

- a) nejsou dostupné žádné výhledové plány, kromě
 místního napíjení
- b) nedoporučuje se navádět z důvodu limitů
 a rozpočtu § 4, odst. 3, zákona 334/1992
 o ochraně ZPF v platném znění

k bodu 1a) co se týče IS.

— po ohrožení pozemků vedou sloupky
 místního napíjení.

2.

- cca. 1m kolem pozemku vede místní asfaltová komunikace.
- pitná voda v této lokalitě se získává ze studny, kde se mají nacházet RD na Pasích, není zde vodojem.
- Sanace na Pasích není vybudována, stávající původní RD vyprodukuje odpadní vody do políček a políček, nové RD pokračuje čistoty odpadních vod.

k bodu 1 b) nař. č. 334/1992 odst. 1, jedná se o nedostatečně vyniklý pozemek v zastavěném území (pokali 4 RD).

Vyměti se ZPF přibližně dle odstavce 1a proce ve velikosti půdorysu zastavěné plochy RD, ostatní místní původní. Terasy, hranice pozemků, kde bude provedena čer. oří.

2. Vyjmutí pozemku z ÚSES.

V roce 2012 při sestavení ÚP města Přibora nebyla dodržena Listina záhl. práv a svobod odst. 1, nákladní lidská práva a svobody, čl. 11, 4. odst. a zákon č. 89/2012 Sb., § 1037, § 1038 a § 1039.

Je nejvyšší čas dát se doporučit.

Dehry